

Stok Kodu	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H264/H264+ İp Kameralar					
6.01.01.05.42522	IPC-B200	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • Taban kelepçesi metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 90,00
6.01.01.05.42523	IPC-B100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.264 desteği • Ön kapak metal • Arka Kapak ve Kelepçe: Plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 100,00
6.01.01.05.42524	IPC-T100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 90,00
6.01.01.05.42525	IPC-D100	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 1 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Taban metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67 ve IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 100,00
6.01.01.05.42526	IPC-B220	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • Taban bracket metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 115,00
6.01.01.05.42527	IPC-B120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.264 ve H.264+ desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 125,00
6.01.01.05.42528	IPC-B620-V	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 200,00
6.01.01.05.42529	IPC-B620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Tümüyle metal • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği ve TF kart yuvası 	USD 225,00
6.01.01.05.42530	IPC-T120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Eyeball plastik • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 115,00
6.01.01.05.42531	IPC-D120	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • Taban metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67 ve IK10, DWDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 125,00
6.01.01.05.42532	IPC-T620-Z	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • Eyeball metal • Kasa plastik • H.264 ve H.264+ desteği • IP67, 120 dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE desteği 	USD 250,00

Stok Kodu	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H265/H265+ İp Kameralar					
6.01.01.05.42534	IPC-B120H	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.265/H265+, H.264/H.264+ desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 150,00
6.01.01.05.42541	IPC-B620H-V	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 225,00
6.01.01.05.42542	IPC-B620H-Z	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 250,00
6.01.01.05.42536	IPC-D120H	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265/H265+, H.264/H.264+ desteği • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 150,00
6.01.01.05.42545	IPC-D620H-V	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 230,00
6.01.01.05.42546	IPC-D620H-Z	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 260,00
6.01.01.05.42533	IPC-B140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 4.0 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Ön kapak metal • Arka kapak ve kelepçe plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, DWDR • PoE desteği 	USD 190,00
6.01.01.05.42539	IPC-B640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 280,00
6.01.01.05.42540	IPC-B640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • Tümüyle metal • IP67, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 300,00
6.01.01.05.42535	IPC-T240H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal • Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 190,00
6.01.01.05.42535	IPC-D140H	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 mm sabit lens • H.265+/H.265, H.264+/H.264 desteği • Taban metal • Kasa plastik • 30 m'ye kadar IR menzili • IP67, IK10, DWDR • PoE desteği 	USD 190,00
6.01.01.05.42543	IPC-D640H-V	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği 	USD 280,00
6.01.01.05.42544	IPC-D640H-Z	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> • 4 MP'ye kadar yüksek çözünürlük • 2.8 - 12 mm VF motorize lens • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • IP67 ve IK10, 120dB WDR • 30 m'ye kadar IR menzili • PoE ve TF kart yuvası desteği" 	USD 300,00

Stok Kodu	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
H264/H264+ NVR Cihazları					
6.01.02.04.42583	NVR-104-B	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar Mini 1U kasa (plastik) 	USD 120,00
6.01.02.04.42584	NVR-104-B/4P	H264/H264+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar 4 PoE arayüzünü destekler 	USD 220,00
6.01.02.04.42585	NVR-108-B	H264+ Sıkıştırma Teknolojisi		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar Mini 1U kasa (plastik) 	
6.01.02.04.42586	NVR-108-B/8P	H264/H264+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 60 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8 kanal 1080p veya 2 kanal 4 MP kod çözme kapasitesi H.264 ve H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar 8 PoE arayüzünü destekler • Mini 1U kasa (plastik) 	USD 300,00
H265/H265+ NVR Cihazları					
6.01.02.04.42577	NVR-104MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 190,00
6.01.02.04.42581	NVR-104MH-B	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4-kanal 1080p veya 1-kanal 4K kod çözme kapasitesi H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği • 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 215,00
6.01.02.04.42578	NVR-104MH-C/4P	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4-kanal. 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 290,00
6.01.02.04.42582	NVR-104MH-B/4P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 40 Mbps; 4 kanala kadar IP kamera girişi 4-kanal. 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 4 PoE arayüzünü destekler Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 290,00
6.01.02.04.42579	NVR-108MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 200,00
6.01.02.04.42580	NVR-108MH-C/8P	H265/H265+		<ul style="list-style-type: none"> Maks. giriş 80 Mbps, 8 kanala kadar IP kamera girişi 8-kanal 1080p kod çözme kapasitesi • H.265/H.265+, H.264/H.264+ desteği 1 SATA arayüzü, 6 TB'ye kadar • 8 PoE arayüzünü destekler Bağımsız 1U kasa [metal] 	USD 400,00
6.01.02.04.44464	NVR-116MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 	USD 260,00
6.01.02.04.44465	NVR-216MH-C	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt • Maks. Giriş *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 	USD 310,00
6.01.02.04.44466	NVR-216MH-C/16P	H.265+		<ul style="list-style-type: none"> *16 kanal Kayıt *160Mbps kayıt 80Mbps izleme, 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği , H265 - H264+ video sıkıştırma , 1U metal kasa 16 kanal Poe arayüzü destekler 	USD 600,00
IP SPEED DOME KAMERALAR					
6.01.01.05.42570	PTZ-N4215-DE3	Powered by DARKFIGHTER 2MP,15X		<ul style="list-style-type: none"> 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 H.265+/H.265 desteği • IP66, 120 dB WDR 12 VDC ve PoE+ • 24 gizlilik maskesi 	USD 550,00
6.01.01.05.42569	PTZ-N4215I-DE	Powered by DARKFIGHTER 2MP,15X		<ul style="list-style-type: none"> 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 H.265+/H.265 desteği • IP66, 120 dB WDR 100 m IR • 12 VDC ve PoE+ • 24 gizlilik maskesi 	USD 600,00
6.01.01.05.42568	PTZ-N4225I-DE	Powered by DARKFIGHTER 2MP, 25X		<ul style="list-style-type: none"> 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 H.265+/H.265 desteği • IP66, 120 dB WDR 100 m IR • 12 VDC ve PoE+ • 24 gizlilik maskesi 	USD 750,00
6.01.01.05.4256x	PTZ-N5225I-AE	Powered by DARKFIGHTER 2MP, 25X		<ul style="list-style-type: none"> 2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6 H.265+/H.265 desteği • IP66, 120 dB WDR 150 m IR • 12V DC & Hi-PoE • 24 gizlilik maskesi 	USD 833,00
<p>Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. www.e-haikon.com Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil Kayıt cihazlarında Harddisk bulundurmaktadır.</p>					