

Stok Kodu	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>1.0 mp TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.42550	THC-B110-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 35,00
6.01.01.03.42551	THC-B110-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 40,00
6.01.01.03.42552	THC-B210	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 55,00
6.01.01.03.42553	THC-B210-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 60,00
6.01.01.03.44452	THC-B310-VF	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 95,00
6.01.01.03.42547	THC-T110-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 30,00
6.01.01.03.42548	THC-T110	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş Ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 35,00
6.01.01.03.44451	THC-T110-M	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş Ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal malzeme</li> </ul>	USD 40,00
6.01.01.03.42549	THC-T210-P	 1.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 50,00
<b>2.0 mp TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.42557	THC-B120-P	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 51,00
6.01.01.03.42558	THC-B120-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 53,00
6.01.01.03.42559	THC-B220	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 67,00
6.01.01.03.42560	THC-B220-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 3.6 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 70,00
6.01.01.03.44454	THC-B320-VF	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Bullet</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66 2.8 - 12 mm ayarlanabilir Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 120,00
6.01.01.03.42554	THC-T120-P	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • İç ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 44,00
6.01.01.03.42555	THC-T120	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 20 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 49,00
6.01.01.03.44453	THC-T120-M	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 55,00
6.01.01.03.42556	THC-T220-P	 2.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 MP CMOS Sensör • Diş ortam EXIR Eyeball</li> <li>• 40 m IR, ICR, O.O1 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 2.8 mm Lens • HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 60,00

Stok Kodu	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>3.0 mp TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.42564	THC-B130-P	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps at 1920 x 1536 resolution</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Bullet</b> • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2</li> <li>• 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 mm Lens</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 70,00
6.01.01.03.42565	THC-B130-M	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • <b>Dış ortam EXIR Bullet</b></li> <li>• 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP66, 2.8 mm Lens</b> • <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 75,00
6.01.01.03.42566	THC-B230-M	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Bullet</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b></li> <li>• <b>IP67, 3.6 mm Lens</b> • <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 85,00
6.01.01.03.42561	THC-T130-P	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps, 1920 x 1536 çözünürlükte</li> <li>• <b>İç ortam EXIR Eyeball</b> • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2</li> <li>• 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 mm Lens</b> • Plastik malzeme</li> </ul>	USD 70,00
6.01.01.03.42562	THC-T130	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC,</li> <li><b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 mm Lens</b> • <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 80,00
6.01.01.03.42563	THC-T230-P	 3.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC,</li> <li><b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 mm Lens</b> • <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Plastik malzeme</li> </ul>	USD 90,00
<b>4.0 mp TVI KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.44529	THC-B140-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Bullet</b> • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2</li> <li>• 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 / 3.6 mm Lens</b> • mETAL malzeme</li> </ul>	USD 85,00
6.01.01.03.44458	THC-B240-M	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Bullet</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2</li> <li>• 12 VDC, <b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 -12 mm ayarlanabilir Lens</b> • Metal malzeme</li> </ul>	USD 95,00
6.01.01.03.44459	THC-B340-VF	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 MP CMOS Sensör</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 40 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC,</li> <li><b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 -12 mm ayarlanabilir Lens</b></li> <li>• <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 135,00
6.01.01.03.44528	THC-T140-P	 4.0 mp		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 MP CMOS Sensör • 18 fps; 1920 x 1536 çözünürlükte</li> <li>• <b>Dış ortam EXIR Eyeball</b> • 20 m IR, ICR, O.01 Lux/F1.2 • 12 VDC,</li> <li><b>Smart IR, DNR, OSD Menü</b> • <b>IP67, 2.8 mm Lens</b> • <b>HD-TVI / AHD / CVI / CVBS</b></li> <li>• Metal ve plastik malzeme</li> </ul>	USD 80,00

Stok Kodu	MODEL	ÇÖZÜNÜRLÜK	RESİM	ÖZELLİK	Liste
<b>H264/H264+ 1080P Lite DVR Cihazları</b>					
6.01.02.05.42587	DVR-104G-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1- kanal ses</li> <li>1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 25 fps/ kanal • Mini kasa</li> </ul>	USD 100,00
6.01.02.05.42589	DVR-108G-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1- kanal ses</li> <li>2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü, HD 1080p Lite@ 12 fps/kanal • Mini kasa</li> </ul>	USD 125,00
6.01.02.05.42591	DVR-116G-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>2 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 12fps/ kanal • Mini kasa</li> </ul>	USD 225,00
6.01.02.05.42588	DVR-204G-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>1 kanal IP video girişi (960p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü, HD1080p Lite@ 25 fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 105,00
6.01.02.05.42590	DVR-208G-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>2 kanal IP video girişi (1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 130,00
6.01.02.05.42592	DVR-216G-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi HD1080p Lite		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses</li> <li>2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü, HD1080p Lite @ 12fps/ kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 230,00
<b>H264/H264+ 1080P DVR Cihazları</b>					
6.01.02.05.42593	DVR-204Q-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>4-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>1 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü • Kanal 1: 3 MP@ 12 fps</li> <li>Kanal 2-4: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 152,00
6.01.02.05.42594	DVR-208Q-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>8-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü • Kanal 1 ve 2: 3 MP @ 12 fps • Kanal 3 - 8: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 250,00
6.01.02.05.42595	DVR-216Q-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi 2.0 mp -3.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>16-kanal HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video ve 1-kanal ses çıkışı</li> <li>2 kanal IP video girişi (HD 1080p çözünürlüğe kadar)</li> <li>1 SATA arayüzü • Kanal 1 - 4: 3 MP@ 12 fps</li> <li>Kanal 5 - 16: 1920 x 1080p@ 12 fps/kanal • 260 1U kasa</li> </ul>	USD 390,00
<b>H264/H264+ 1080P DVR Cihazları</b>					
6.01.02.05.44467	DVR-204U-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği* 4K/1080P video çıkışı</li> <li>* H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği</li> <li>*-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45</li> </ul>	USD 230,00
6.01.02.05.44468	DVR-208U-F1	<b>H264+</b> Sıkıştırma Teknolojisi 2.0-3.0-5.0 mp Destekli		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 4 Kanal (6MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45</li> </ul>	USD 375,00
<b>TVI SPEED DOME KAMERALAR</b>					
6.01.01.03.42575	PTZ-T4115I-D	Powered by <b>DARKFIGHTER</b> 1.0 mp , 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>720p'ye kadar çözünürlük, 15x optik zoom</li> <li>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</li> <li>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</li> </ul>	USD 511,00
6.01.01.03.42576	PTZ-T4215-D3	Powered by <b>DARKFIGHTER</b> 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom</li> <li>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</li> <li>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</li> </ul>	USD 550,00
6.01.01.03.42574	PTZ-T4215I-D	Powered by <b>DARKFIGHTER</b> 2.0 mp, 15X		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 15x optik zoom</li> <li>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</li> <li>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</li> </ul>	USD 600,00
6.01.01.03.42573	PTZ-T4225I-D	Powered by <b>DARKFIGHTER</b> 2.0 mp, 25X		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom</li> <li>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</li> <li>IP66, 120 dB WDR • 100 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</li> </ul>	USD 750,00
6.01.01.03.42572	PTZ-T5225I-A	Powered by <b>DARKFIGHTER</b> 2.0 mp, 25X		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 MP'ye kadar yüksek çözünürlük, 25x optik zoom</li> <li>Renk: 0.005 Lux@ F1.6, B/W: 0.001Lux@ F1.6</li> <li>IP66, 120 dB WDR • 150 m IR, 24 VAC • 8 gizlilik maskesi</li> </ul>	USD 860,00

Fiyatlar USD cinsinden olup, Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir.  
www.e-haikon.com Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Oluşacak baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil kayıt cihazlarında Harddisk bulundurmaktadır.